

BestLife
HOT TUBS







BestLife - tijd voor elkaar, alleen of met het hele gezin

Uw geest ontspannen
Energie opladen • Verbeterde nachtrust
Massagetherapie

Uitzonderlijke luxe



Wij zijn ons ervan bewust dat u vele opties heeft en begrijpen dat u met uw investering in een whirlpool niet over één nacht ijs gaat. Wat uw persoonlijke redenen ook zijn om van de voordelen van een wellness-lifestyle te gaan genieten, wij streven ernaar om uw verwachtingen te overtreffen.

Veel whirlpools lijken qua uiterlijk op elkaar maar ze verschillen qua constructie. Wij adviseren u om u op uw zoektocht goed te laten informeren en vervolgens de ontwerp- en constructietechniek te vergelijken met die van een BestLife-whirlpool.

Complete hydrotherapie

BestLife hydromassagetherapie biedt u een persoonlijk behandelingsalternatief met warm water – met positieve effecten in de vorm van het verlichten van pijn, verminderen van stress, groter geestelijk bewustzijn, verbeterd welbevinden en ontgiften.

MassageMax-stralen



Stralen geschikt voor diverse massagetypes

Pols en elleboog



Multipunt-massagetherapie

Voeten



Reflexologie direct op de zool van uw voet

AirMax-stralen*



Airnetic-technologie

*Alleen op de high end serie L + S

Comfortkussens



Comfort met BestComfort-kussens

Complete therapie




Verschillende typen hydro-massage in één whirlpool voor een complete massage-ervaring

MassageMax²-massagetechnologie

BestLife-whirlpools zijn standaard voorzien van een exclusieve combinatie van persoonlijke hydromassagestralen, gemaakt voor een krachtige en tegelijk zacht aanvoelende massage. Door het design met een hoge stromingsdruk heeft u geen last van het onaangename gevoel van de hardheid van de stralen die in andere whirlpools voorkomen.



PowerMax
PowerMax totale
massagestralen



LazerMax
Voor een directe,
continue massage



DirectionalMax
Stel de richting in op
de gewenste punten



AirMax-stralen, meervoudige,
drievoudige & tweevoudige
luchtstroming

*Op bepaalde modellen

Unieke eigenschappen

Crystal Springs-LED-fonteinen




Een verlichte waterstroom stijgt boven het wateroppervlak uit, met een kalmerend visueel en akoestisch effect.

PureLife 100% ISO-waterfiltratie



Een gesloten vacuümfilter-systeem voor het opvangen van vuildeeltjes zorgt voor een superieure waterkwaliteit en eenvoudig onderhoud.

CleanSweep



Door een omlaag stuwende beweging kunnen kleine deeltjes van de bodem worden opgetild, zodat het whirlpool filtersysteem ze kan opnemen.

Forceflow-skimmer



Drijvende vuildeeltjes worden door een skimmerpoort geleid en kunnen niet meer uit de skimmerkorf ontsnappen.

AquaNova-watermanagement*



BestLife-whirlpools zijn voorzien van het meest efficiënte watermanagementsysteem op de markt.

InFuse aromatherapie



Met één druk op de knop maakt u uw whirlpoolervaring compleet met uw favoriete geur.

LED Veiligheid, Stijl en Sfeer



LED-verlichting op de hoeken voor extra zichtbaarheid en stijl op uw whirlpool.

Comfortabel dienblad



Met het dienblad op uw whirlpool zijn uw handdoek, smartphone en drankjes binnen handbereik.

AquaCoustic-audiosysteem*



Omgeef u met uw favoriete muziek, rechtstreeks gestreamd vanaf uw muzikspeler. Verbinden en genieten.

*Standaard op bepaalde modellen, optioneel op andere modellen. Zie de modelspecificaties.



Benut de krachtige Airnetic-technologie

De Air-X-zitplaats is een compleet nieuwe therapie-ervaring, beschikbaar op BestLife whirlpools. Het betreft een precisiemassage van zacht weefsel voor een essentiële therapie van gevoelige lichaamsdelen. Perfect voor nek en schouders, polsen, voeten, enkels en rugspieren.

Air-X geeft u het zachte gevoel van lucht en water in combinatie met een techniek, afkomstig uit straalmotorentechnologie. Het is een luchtmengingstechnologie die efficiënte en krachtige prestaties oplevert, zonder het gebruik van luidruchtige luchtblazers. Whirlpoolstralen kunnen krachtig en nauwkeurig zijn, maar Air-X is iets volledig anders. Met Airnetic-techniek mengt Air-X de geproduceerde waterstraal met 80% lucht, voor een waterstraal die zowel zacht als krachtig is. Door het combineren van drie stromingspatronen met stimulerende reflexologie, worden pijnlijke spieren en vermoeide gewrichten verzacht en gerevitaliseerd.



Weathershield Cover

De afdekking is weerbestendig, kleurecht, energiebesparend en afsluitbaar met veiligheidsbanden.

- ✓ 100% polyester met een polyurethanen achterkant ter voorkoming van het absorberen van water
- ✓ Voorkomt weer- en schimmelvorming
- ✓ Het is niet alleen lichter en sterker dan standaard vinyl, maar ziet er ook aantrekkelijker uit
- ✓ Door het gebruik van recyclebaar materiaal is dit een hoogwaardig milieuvriendelijk product

AquaNova* UV + ozon-waterbehandeling

Technologie

Met de unieke combinatie van ozon-(O₃) en UV-C-technologie is AquaNova de ultieme oplossing voor waterzuivering in een compact en simpel systeem. Met dezelfde waterzuiverende en whirlpoolverzorgende werking als zuiveringssystemen op basis van chloor of zout, biedt AquaNova meer zuiveringskracht, een hogere betrouwbaarheid, minder gedoe en verlaagt daarbij het chloorverbruik aanzienlijk.



Innovatie

Het geïntegreerde Venturi-injectiesysteem (patent aangevraagd) levert een superieur water-ozon-UV-mengsel voor een nog hogere waterkwaliteit. Het bespaart u ook ruimte, tijd, geld en is eenvoudig aan te sluiten. Er hoeft geen installateur bij te komen voor een aparte injectie-aansluiting. De geïntegreerde storingsdetectie- en lamplevensduursoftware vermijdt nattevingerwerk en zorgt voor een optimaal functioneren van het systeem.

Hoe werkt het?

Eerst wordt er ozon-(O₃) geproduceerd, wat vervolgens aan UV-licht wordt blootgesteld. Wanneer de O₃ eenmaal is blootgesteld aan het UV-licht, wordt deze vervolgens omgezet in waterstofperoxide, wat vervolgens weer wordt omgezet in hydroxylradicalen. Als oxidatiemiddel blijken hydroxylradicalen effectiever te zijn dan waterstofperoxide of ozon en veel effectiever dan chloor. Dit is ware synergie; het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. Wetenschappers hebben een experiment uitgevoerd om te bepalen of het gebruik van UV en ozon samen meer bacteriën doden dan UV of ozon ieder afzonderlijk. De wetenschappers hebben ontdekt dat de hoeveelheid UV + ozon nodig voor deze taak veel lager was als zij gecombineerd werden toegepast in plaats van apart.



*Standaard op bepaalde modellen, optioneel op andere modellen. Zie de modelspecificaties.

Energiebesparend, duurzaam en betrouwbaar, lange levensduur



Elke BestLife-whirlpool begint met een stevig fundament. Onze ABS Capped Bottom Tray van polyethyleen weert ongedierte en vocht en houdt de warmte binnen.

Ons frame van gegalvaniseerd staal is in de ABS Capped Bottom Tray geïntegreerd. Gemaakt om de kracht en stabiliteit te leveren dat meer dan 3.200 kg kan weerstaan. Anders dan houten frames heeft onze constructie van gegalvaniseerd staal een lange levensduur. Niet alleen is het 10 keer sterker dan hout, kan het niet breken, buigen of verrotten, maar is het ook, anders dan hout, bestand tegen termieten en knaagdieren.

De kunststof hoeken zorgen ervoor dat elk frame gemakkelijk, snel en volgens de kwaliteitseisen van de fabriek in elkaar kan worden gezet.

Het derde component van ons systeem is het polysteel zijpaneelsysteem. Het polysteelsysteem beschikt over hoogwaardige isolatie-eigenschappen en werkt bovendien geluidsdempend. Bovenop het feit dat het volledig bestand is tegen verrotten, breken of afbladderen, ziet de onderhoudsvrije buitenzijde eruit als echt hout en voelt ook zo aan.

Green Guard Roxul-isolatie



Elke BestLife-whirlpool wordt geïsoleerd met onze eigen Green Guard Roxul-isolatie.

Deze isolatiemethode vangt de eigen warmte-energie van de whirlpool op en recirculeert deze door de binnenzijde zodat er minder verwarmingsvraag is. En dat bespaart u geld.

Andere voordelen van het beschermde isolatiesysteem:

- ✓ Het absorbeert noch slaat het vocht op, zoals het traditionele spuit schuim wel doet, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen.
- ✓ Met de superieure geluidsabsorptie behoren de BestLife-whirlpools tot de meest geluidsarme op de markt.
- ✓ Het is anorganisch en biedt daarom geen voedingsbodem voor bacteriën of kleine dieren.
- ✓ De Rc-waarde van deze isolatie is 8, dezelfde waarde als van de isolatie van klimaatneutrale woningen.



Bedieningspaneel

Het geavanceerde BestLife touchscreen bedieningspaneel is eenvoudig af te lezen en u kunt met een lichte tik van uw vinger de temperatuur veranderen, de verlichting aanpassen of uw massage instellen. Dit bedieningspaneel werkt zelfs als het nat is.



Wereldwijde toegang*

Met de Control My Spa-app heeft u waar dan ook toegang tot uw whirlpool, zolang u een internetverbinding heeft.

Krachtige pompen


BestLife maakt gebruik van krachtige 2,2 kW-hydrotherapiepompen voor de beste massage-ervaring.






We houden het droog

De leidingen in de Best Life spa's zijn gekleurd wat voor extra duidelijkheid zorgt en het binnenwerk overzichtelijk houdt. Onze Triple-Seal-aansluitingen garanderen dat geen enkele aansluiting gaat lekken en de aanleg in rechte lijnen zorgt voor een efficiëntere doorstroming van water.



Intelligente regeling van Balboa

Een geavanceerde, hoogwaardige spa regelaar biedt maximaal gebruiksgemak, veiligheid en betrouwbaarheid voor elke spa-gebruiker. Voorzien van een corrosiebestendige titanium verwarming.



**Optionele functie*





G64L



**5
personen
met lounge**

**229 x 229
x 91cm**

428 kg
(Leeg gewicht)

**1692
liter**

Kenmerken

- 64 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 5 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- InFuse aromatherapie
- Watermanagement UV/PureZone Ozon

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Drie 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 6 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

G74S



**6
personen**

**229 x 229
x 91 cm**

434 kg
(Leeg gewicht)

**1776
liter**

Kenmerken

- 74 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofdsteunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 5 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- LED-externe hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- InFuse aromatherapie
- Watermanagement UV/PureZone Ozon

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Drie 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 6 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

G49L



5
personen
met lounge

229 x 229
x 91 cm

409 kg
(Leeg gewicht)

1692
liter

Kenmerken

- 49 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-LED-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- Digitale regelaar
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

G55S



**5
personen**

**229 x 229
x 91 cm**

415 kg
(Leeg gewicht)

**1776
liter**

Kenmerken

- 55 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-LED-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- Digitale regelaar
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

F50L



5
personen
met lounge

213 x 213
x 91 cm

369 kg
(Leeg gewicht)

1397
liter

Kenmerken

- 50 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- InFuse aromatherapie
- Watermanagement UV/PureZone Ozon

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

F50S



**6
personen**

**213 x 213
x 91 cm**

357 kg
(Leeg gewicht)

**1495
liter**

Kenmerken

- 50 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- InFuse aromatherapie
- Watermanagement UV/PureZone Ozon

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

F41L



5
personen
met lounge

213 x 213
x 91 cm

375 kg
(Leeg gewicht)

1397
liter

Kenmerken

- 41 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- Digitale regelaar
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

F41S



**6
personen**

**213 x 213
x 91 cm**

357 kg
(Leeg gewicht)

**1495
liter**

Kenmerken

- 41 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofdsteunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek


- Digitale regelaar
- Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

M49S



**5
personen**

**198 x 198
x 92 cm**

312 kg
(Leeg gewicht)

**1200
liter**

Kenmerken

- 49 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Externe LED-hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- Watermanagement UV/PureZone Ozon

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

M38S



**5
personen**

**198 x 198
x 92 cm**

308 kg
(Leeg gewicht)

**1200
liter**

Kenmerken

- 38 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 3 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 4 Verlichte luchtstroomregelaars
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- Digitale regelaar
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

M41L



4
personen
met lounge

213 x 168
x 89 cm

320 kg
(Leeg gewicht)

954
liter

Kenmerken

- 41 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 4 BestComfort-hoofddeunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 3 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- BestAudio - Bluetooth-speakers (2)
- InFuse aromatherapie
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- BestLife touchscreen bedieningspaneel
- Twee 2,2 Kw-ProForce²-pompen, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers
- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

M33L



4
personen
met lounge

213 x 168
x 89 cm

290 kg
(Leeg gewicht)

954
liter

Kenmerken

- 33 MassageMax²-stralen
- 2 Crystal Springs-fonteinen
- 4 BestComfort-hoofdsteunen
- Thru-Wall-afvoersysteem
- Durafab-afdekking
- CleanSweep bodemreiniging
- PureLife 100% ISO-waterfiltratie
- LED-beenruimteverlichting
- 3 Verlichte luchtstroomregelaars
- Interne LED-kleurentherapie
- Externe LED-hoekverlichting
- Watermanagement Ozone Ready

Constructie

- Onderhoudsvrije zijpanelen
- Green Guard-isolatie

Techniek

- Digitale regelaar
- Een 2,2 Kw-ProForce²-pomp, 2 SPD
- 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

- Control My Spa

**Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.*

Kies All-Inclusive...



... met het extra SuitePackage, dat bestaat uit:

- ✓ luxe opstap met leuning, plantenbakken en opbergvak onder de bovenste trede;
- ✓ geïntegreerde cover-opener voor het gemakkelijk afnemen en terugplaatsen van de cover van uw whirlpool.



Spa kleurstalen

							
Mediterranean Sunset Body		Silver White Marble Body		Oyster Opal Body		Cosmic Swirl Body	
Panelen	Hoeken	Panelen	Hoeken	Panelen	Hoeken	Panelen	Hoeken
							
Koffie	Zwart	Grijs of zwart	Zwart	Fieldstone	Zwart	Grijs of zwart	Zwart

ACRYLIC Opties voor interieur en afwerking

Interieur	Panelen	Hoeken	Kussens	Cover
Mediterranean Sunset 	Koffie 	Zwart 	Zwart 	Zwart 
Cosmic Swirl 	Grijs of zwart 	Zwart 	Zwart 	Zwart 
Oyster Opal** 	Fieldstone 	Zwart 	Zwart 	Zwart 
Silver White Marble 	Grijs of zwart 	Zwart 	Zwart 	Zwart 

**Niet beschikbaar op M33L, M38S, F41L, F41S, G49L, G55S

De BestLife acryl-interieurkleuren worden gemaakt van een diepglanzend authentiek materiaal o.b.v. acryl dat zijn kleur en uiterlijk behoudt, ook bij jarenlang continu gebruik.

Elk zijpaneel van de spa is voorzien van een HDPE-plaat met houtstructuur dat zijn kleur behoudt en gemakkelijk te reinigen is.

Alle kleurvaste Durafab-afdekkingen zijn weerbestendig en voorzien van veiligheidsbanden en sloten.

Kleuren en specificaties kunnen variëren of er anders uitzien dan het uiteindelijke product en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.



Everyone deserves
we give you



a good life,
BestLife





www.bestlifespas.eu

In samenwerking met Interhiva BV

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en/of drukfouten.